

LEGNO PER INTERNI



I pavimenti in legno LITHOS sono dotati di un rivestimento molto resistente (Vernice S.H.E. Plus o Olio NatureTec) che ne garantisce la protezione; è consigliabile, tuttavia, seguire **alcuni suggerimenti e regole per preservare la superficie**. I pavimenti in legno necessitano, per il loro corretto mantenimento, di un clima salubre: nella stanza in cui sono installati la temperatura deve essere di circa 20° e l'umidità relativa dell'aria del 50-60%. Se l'umidità è troppo bassa, possono insorgere crepe o fessure, mentre se è troppo elevata il pavimento rischia di gonfiarsi o inarcarsi. Spesso non è possibile ottenere manualmente un tasso di umidità dell'aria ottimale, specialmente durante le stagioni calde; si raccomanda pertanto di utilizzare un igrometro per misurarne i valori ed un umidificatore per mantenere stabile il tasso di umidità. Si raccomanda di non usare mai saponi liquidi o solidi, prodotti abrasivi che attacchino la superficie, lucidanti per mobili o altri prodotti che creino film sulla superficie. **La corretta cura e manutenzione del pavimento sono una parte importante dei termini di garanzia; è pertanto consigliabile utilizzare sempre e solo i prodotti LITHOS.**

CONSIGLI PER MANTENERE INTEGRI NEL TEMPO I PAVIMENTI IN LEGNO PER INTERNI

- Utilizzare zerbini (o tappeti) nelle aree di ingresso per evitare di introdurre sporcizia sul pavimento;
- La sporcizia grossolana e la sabbia devono essere immediatamente rimosse dal pavimento con un'aspirapolvere, una scopa, un pennello o un panno antistatico;
- Applicare feltrini protettivi ai piedi delle sedie e dei mobili per evitare graffi al pavimento;
- Evitare di collocare sul pavimento pesanti punti di carico;
- Evitare l'utilizzo di scarpe con tacchi o tacchetti;
- Utilizzare solo rotelle di gomma (non di plastica) del tipo W per le sedie da ufficio e altri oggetti con ruote.

PAVIMENTI VERNICIATI

PULIZIA ORDINARIA

Pulizia a secco: rimuovere la polvere e la sporcizia del pavimento regolarmente, almeno ogni 2-3 giorni con la scopa o con l'aspirapolvere. Sporcizia, sabbia ecc. devono essere rimosse immediatamente con l'aspirapolvere per evitare graffi o danni alla superficie.

Pulizia con straccio inumidito: la pulizia con straccio inumidito rimuove dalla superficie sporco attaccato, grasso, segni di impronte, ecc. La normale sporcizia può essere rimossa utilizzando lo specifico **DETERGENTE LITHOS (per pav. verniciati)** con il seguente rapporto di miscelazione: in base al grado di sporcizia del pavimento, versare 50-200 ml di **DETERGENTE LITHOS (per pav. verniciati)** in un secchio d'acqua. È importante che la pulizia venga effettuata nel senso del lato lungo delle doghe e con uno straccio ben strizzato. La pulizia ordinaria deve essere effettuata con la seguente frequenza: ogni 2 settimane per pavimenti sottoposti ad un passaggio moderato, 1 volta alla settimana per pavimenti soggetti ad un passaggio medio, 1 volta al giorno per pavimenti sottoposti ad un passaggio intenso.

PULIZIA APPROFONDATA

Nel caso in cui il pavimento fosse molto sporco o risultasse imbrattito, pulire a fondo la pavimentazione con lo speciale **RIMUOVI CERA LITHOS**. Questo prodotto scioglie il vecchio polish e gli eventuali residui di cera e deterge facilmente pavimenti molto sporchi. Raccomandiamo di utilizzarlo con il seguente rapporto di miscelazione: 50-100 ml in 10 litri d'acqua per la pulizia di pavimenti molto sporchi o imbrattiti; 500-1000 ml in 10 litri d'acqua per la rimozione di vecchi polish. Togliere immediatamente la sporcizia rimossa e strofinare il pavimento con uno straccio inumidito di acqua pulita. Una volta terminata l'operazione di pulizia approfondita, si raccomanda di stendere sul pavimento con uno straccio il **POLISH LITHOS (per pavimenti verniciati)** utilizzando un rapporto di miscelazione con acqua di 1:50 e assicurandosi sempre di strofinare le doghe nel senso del lato lungo. Non permettere che si formino eccessi di prodotto sul pavimento. Lasciare asciugare per circa 30 min. evitando di camminare sul pavimento durante l'asciugatura. Il **POLISH LITHOS** è auto lucidante e pertanto non è necessario effettuare un'operazione di lucidatura dopo l'utilizzo del prodotto.

ATTENZIONE: in caso di riscaldamento a pavimento, abbassare la temperatura del sistema di riscaldamento prima di effettuare questo trattamento di pulizia.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Cera di candele e chewing gum possono essere rimossi, dopo l'indurimento, con un raschietto di plastica morbido. Macchie ostinate, come macchie di frutta, latte, vino, smalto per unghie, inchiostro di penne a sfera, ecc. possono essere ripulite con lo speciale **RIMUOVI MACCHIE E COLLANTI LITHOS**. Spruzzare una piccola quantità di prodotto sulla superficie che si intende smacchiare, attendere qualche istante in modo che il prodotto faccia effetto e poi togliere la sporcizia rimossa. Subito dopo passare sulla superficie del pavimento uno straccio pulito inumidito d'acqua. **IMPORTANTE:** questo prodotto non è adatto per la pulizia ordinaria ma per smacchiare superficie limitate.

RIPARAZIONI LOCALIZZATE

Piccole abrasioni, bruciature, macchie persistenti e danni minori possono essere riparati con semplici operazioni. Dopo aver carteggiato il pavimento con carta vetrata (di grana 180) o con una spugna abrasiva è necessario riverniciare l'area interessata con la speciale **VERNICE SIGILLANTE LITHOS**. Già subito dopo questo trattamento l'area riparata è praticamente invisibile. Le eventuali piccole differenze di colore che possono riscontrarsi a seguito delle riparazioni localizzate tenderanno a scomparire con il tempo, confondendosi con il resto del pavimento.

RINNOVAMENTO

Nel caso in cui, in seguito ad un lungo utilizzo, il pavimento dovesse perdere la sua originaria brillantezza o apparisse spento o scolorito, è consigliabile rivolgersi ad un operatore professionale che provvederà a ravvivarlo con la carteggiatura e la successiva riverniciatura della superficie.

PAVIMENTI OLIATI

PULIZIA ORDINARIA

Pulizia a secco: rimuovere la polvere e la sporcizia del pavimento regolarmente, almeno ogni 2-3 giorni con la scopa o con l'aspirapolvere. Sporcizia, sabbia ecc. devono essere rimosse immediatamente con l'aspirapolvere per evitare graffi o danni alla superficie.

Pulizia con straccio inumidito: la pulizia con straccio inumidito rimuove dalla superficie sporco attaccato, grasso, segni di impronte, ecc. Per effettuare questa operazione si consiglia di utilizzare lo specifico **DETERGENTE LITHOS (per pavimenti oliati)** con il seguente rapporto di miscelazione: in base al grado di sporcizia del pavimento, versare 50-200 ml di detergente concentrato in un secchio di acqua (10 litri). È importante che la pulizia venga effettuata nel senso del lato lungo delle doghe e con uno straccio ben strizzato. La frequenza con cui deve essere effettuata questa operazione di pulizia è la seguente: ogni 2 settimane per pavimenti sottoposti a passaggio leggero, 1 volta a settimana per pavimenti soggetti a passaggio medio, 1 volta al giorno per i pavimenti sottoposti a passaggio intenso. Utilizzare sempre uno straccio ben strizzato. Deve essere sempre evitato di lasciare acqua stagnante sul pavimento.

PULIZIA APPROFONDIRITA

La pulizia approfondita è indicata per: togliere gli strati dalla cera che si sono accumulati attraverso la manutenzione con cera, eliminare la sporcizia che non può essere rimossa con la pulizia con straccio inumidito, ravvivare le superfici imbruttite. Il prodotto da utilizzare per effettuare questa operazione è il **RIMUOVI CERA LITHOS**. Dopo che la superficie del pavimento si è asciugata, utilizzare il **DETERGENTE LITHOS (per pavimenti oliati)** per una ulteriore pulizia adoperando uno straccio inumidito come descritto nel paragrafo "Pulizia con straccio inumidito". Per ricreare lo strato protettivo, applicare il **POLISH LITHOS** come descritto nel paragrafo MANUTENZIONE CON POLISH. La pulizia approfondita deve essere effettuata: ogni 12 mesi per pavimenti sottoposti ad un passaggio leggero, ogni 6-12 mesi per pavimenti sottoposti ad un passaggio medio, ogni 3-6 mesi per pavimenti sottoposti ad un passaggio intenso. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente ai dosaggi riportati sulle etichette delle confezioni. Strofinare sempre con stracci ben strizzati e non lasciare acqua stagnante sul pavimento.

ATTENZIONE: Non utilizzare stracci/panni in microfibra che, avendo un effetto abrasivo, potrebbero danneggiare la superficie!

In caso di riscaldamento a pavimento, è necessario abbassare la temperatura prima di iniziare il trattamento di pulizia.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Cera di candele e chewing gum possono essere rimossi, dopo l'indurimento, con un raschietto di plastica morbido. Macchie ostinate, residui di colla o sporcizia molto intensa (come ad esempio grasso, olio, caffè te, vino rosso, etc.) devono essere trattate, prima della "Pulizia con straccio inumidito" con lo specifico **RIMUOVI MACCHIE E COLLANTI LITHOS**, attenendosi alle seguenti istruzioni: spruzzare una piccola quantità di prodotto sulla superficie che si intende smacchiare, attendere qualche istante in modo che il prodotto faccia effetto e poi togliere la sporcizia rimossa. **IMPORTANTE: questo prodotto non è adatto per la pulizia ordinaria ma per smacchiare superfici limitate.** Subito dopo questo trattamento procedere con la "Pulizia con straccio inumidito", come descritto nel paragrafo PULIZIA ORDINARIA.

MANUTENZIONE CON POLISH

Quando si effettua questo tipo di manutenzione, si crea sulla superficie del pavimento una pellicola protettiva che è necessaria quando il pavimento è soggetto ad un traffico molto intenso o quando sono presenti segni visibili di usura. La manutenzione con polish è perfetta anche per conferire brillantezza alla superficie. Prima di effettuare la manutenzione con polish, il pavimento deve essere pulito con il **RIMUOVI CERA LITHOS** per togliere tutti i residui di vecchia cera dalla superficie, secondo le modalità descritte nel paragrafo PULIZIA APPROFONDIRITA dei pavimenti verniciati. Subito dopo questa operazione, può essere usato il **DETERGENTE LITHOS (per pavimenti oliati)**, come descritto nel paragrafo PULIZIA ORDINARIA, per un'ulteriore pulizia con uno straccio inumidito. Prima di applicare il prodotto **POLISH LITHOS (per pavimenti oliati)**, lasciare asciugare il pavimento.

Per utilizzare correttamente il **POLISH LITHOS (per pavimenti oliati)** è necessario stendere il prodotto con uno straccio adottando un rapporto di miscelazione con acqua di 1:50 ed aver cura di strofinare le doghe sempre nel senso del lato lungo. Non permettere che si formino eccessi di prodotto sul pavimento. Lasciare asciugare per circa 30 min. evitando di camminare sul pavimento durante l'asciugatura. Una volta che il pavimento si è asciugato, se lo si ritiene opportuno, può essere facilmente lucidato.

RIPARAZIONI LOCALIZZATE

Piccoli graffi, macchie particolarmente ostinate, bruciature e danni minori su superfici trattate con Olio Nature Tec possono essere riparati con lo speciale **OLIO INDURENTE LITHOS**, effettuando alcune semplici operazioni.

La zona interessata del pavimento deve essere carteggiata con carta vetrata, di grana 120, o con una spugna abrasiva; dopo avere rimosso la polvere, è necessario carteggiare nuovamente la superficie con carta vetrata di grana 240/280. Se necessario, dopo aver ripulito perfettamente la superficie dalla polvere, è possibile ripristinare il colore applicando l'appropriato impregnante per legno. Per completare poi la riparazione, si deve applicare l'apposito **OLIO INDURENTE LITHOS** (Nature o Bianco a seconda della superficie) stendendone uno strato sottile sull'area carteggiata; rimuovere poi ogni eccesso di **OLIO INDURENTE LITHOS** prima che il prodotto cominci a solidificare.

Il tempo di asciugatura è di circa 3 ore e l'area interessata può essere calpestata dopo circa 16 ore. Dopo aver ripulito perfettamente la superficie dalla polvere, è necessario ripristinare il colore applicando, se necessario, l'appropriato impregnante per legno. Per completare poi la riparazione, si deve applicare l'apposito **OLIO INDURENTE LITHOS** (Nature o Bianco a seconda della superficie) seguendo le indicazioni poste sull'etichetta della confezione.

CURA E MANUTENZIONE IN SINTESI

	DETERGENTE	POLISH	RIMUOVI MACCHIE E COLLANTI	RIMUOVI CERA	OLIO INDURENTE NATURE	OLIO INDURENTE BIANCO
Pulizia ordinaria	x	x				
Rimozione macchie e collanti			x			
Pulizia approfondita		x		x		
Riparazioni localizzate					x	x

Per evitare autocombustioni di tessuti saturi di olio, risciacquare gli stessi con acqua pulita e farli asciugare all'aperto!

PRODOTTI PER PAVIMENTI IN LEGNO PER INTERNI VERNICIATI



DETERGENTE

Prodotto per la manutenzione e la pulizia dei pavimenti in legno verniciati. Rende la superficie pulita, brillante e gradevolmente profumata. Non lascia aloni e residui.

Flacone da 1000 ml
(cod. 1280011883)



POLISH

Prodotto specifico per la pulizia e la protezione dei pavimenti verniciati. Rende brillanti, idrorepellenti, levigate ed antiscivolo le superfici trattate. Consumo: 1 litro ogni 80 m² di pavimento.

Flacone da 1000 ml (cod. 1280011806)



VERNICE SIGILLANTE

Prodotto per la riverniciatura dei graffi o delle aree molto segnate. Può essere anche usato per riverniciare legni già verniciati e rifiniti.

Flacone da 1000 ml
(cod. 1280011805)



RIMUOVI MACCHIE E COLLANTI

Prodotto per la rimozione di macchie ostinate e residui di colla.

Flacone da 250 ml
(cod. 1280012086)



RIMUOVI CERA

Prodotto per la rimozione di vecchio polish e residui di cera e per la pulizia di pavimenti molto sporchi.

Flacone da 1000 ml
(cod. 1280011807)

PRODOTTI PER PAVIMENTI IN LEGNO PER INTERNI OLIIATI



DETERGENTE

Prodotto per la manutenzione e la pulizia dei pavimenti in legno verniciati. Rende la superficie pulita, brillante e gradevolmente profumata. Non lascia aloni e residui.

Flacone da 1000 ml
(cod. 0012084)



POLISH

Prodotto specifico per la pulizia e la protezione dei pavimenti oliati. Rende brillanti, idrorepellenti, levigate e antiscivolo le superfici trattate. Consumo: 200/300 ml in 10 litri d'acqua per 100 m² di pavimento.

Flacone da 1000 ml (cod. 1280012085)



RIMUOVI MACCHIE E COLLANTI

Prodotto per la rimozione di macchie ostinate e residui di colla.

Flacone da 250 ml
(cod. 1280012086)



RIMUOVI CERA

Prodotto per la rimozione di vecchio polish e residui di cera e per la pulizia di pavimenti molto sporchi.

Flacone da 1000 ml
(cod. 1280011807)



OLIO INDURENTE NATURE

Prodotto per la riparazione di piccoli graffi, macchie persistenti, bruciature o danni minori su superfici trattate con olio NatureTec.

Confezione da 250 ml
(cod. 1280012087)



OLIO INDURENTE BIANCO

Prodotto per la riparazione di piccoli graffi, macchie ostinate, bruciature o danni minori su superfici trattate con olio NatureTec.

Confezione da 250 ml
(cod. 1280012088)

Conservare questi prodotti di pulizia e manutenzione in un luogo fresco, asciutto ed al riparo da temperature troppo basse.